

MM

green

ATOMIZZATORE SEMOVENTE LINEA "ATS"

LINEA ATS

- ✓ COMPATTO
- ✓ VERSATILE
- ✓ CONFIGURABILE
IN BASE ALLE
PROPRIE ESIGENZE
- ✓ CAPACITÀ
CISTERNE
200-300 L



MM[®]

WWW.MMSPRAY.IT

ATOMIZZATORE SEMOVENTE **LINEA ATS**



CAMPI APPLICATIVI

APPLICAZIONE DEI FITOFARMACI
PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE
E DELLE COLTURE AGRICOLE.
IDEALE PER VIGNETI, FRUTTETI, OLIVETI
E SERRE DI VARIE DIMENSIONI.



SERRE



FRUTTETI



OLIVETI



VIGNETI

Macchina concepita per l'applicazione
di prodotti per la protezione fitosanitaria
in colture intensive di vigneti, serre e frutteti.
Grazie alla sua versatilità è possibile
collegare vari accessori e optional.



ATS MODELLO 200 L



ATS MODELLO 300 L





VERSIONE STANDARD



VERSIONE CON VENTOLA LINEARE PER TRATTAMENTO SU FILARI

DATI TECNICI

- ☑ **Telaio autoportante** in tubolari d'acciaio con verniciatura epossidica, resistente all'usura nel tempo.
- ☑ **Trasmissione** idrostatica posteriore senza manutenzione, con comando a pedale.
- ☑ **Ruote** posteriori scolpite, anteriori rigate.
- ☑ **Velocità** max 10 km/h.
- ☑ **Cisterna in polietilene** da 200 L e 300 L con filtro.
- ☑ **Pompa** a 3 membrane da 40 L/min. 40 Bar con regolatore di pressione a 3 uscite.
- ☑ **Motore** HONDA GX390 OHV 13,5 HP avviamento elettrico
- ☑ **Batteria** al gel 12V 27A
- ☑ Gancio di traino. **Ideale per utilizzo in serre** grazie al suo ingombro ridotto (**larghezza 80 cm**).
- ☑ **Pendenza massima 14%**.
- ☑ **Dimensioni**
200 L: 80x205x146 cm
300 L: 80x210x146 cm
- ☑ **Peso**
200 L: 338 kg
300 L: 350 kg



POSTO DI GUIDA COMODO CON SEDILE E COMANDI BEN ACCESSIBILI



VOLANTE ERGONOMICO E LEVA FRENO DI STAZIONAMENTO



SEMPLICE AVANZAMENTO A PEDALE





TRASMISSIONE IDROSTATICA



MOTORE A SCOPPIO CON AVVIAMENTO ELETTRICO



VANO MOTORE A SCOPPIO E POMPA INTEGRATO



RAGGIO DI STERZATA 250 cm



PENDENZA MAX 14%


GITTATA VENTOLA Ø 400 mm	
VERTICALE	ORIZZONTALE
A	B
3,5 m	5 m




PRODOTTO
100%
MADE IN ITALY

ATOMIZZATORI LINEA ATS SEMOVENTE OPTIONAL

LAVCIRC20S	CISTERNA LAVAIMPIANTO (obbligatoria per uso professionale rif. 2009/217CE)
2FOA	KIT 2 FILTRI OTTONE AUTOPULENTI
DEF	DEFLETTORE MECCANICO SUPERIORE VENTOLA
SCU	SCUDO PARAFOLIE PER VENTOLE
SUPVLN400	VENTOLA LINEARE CON PARETE INOX PER TRATTAMENTI SU FILARI
PIND	KIT PORTA INDUMENTI
M2001622	GD GETTI DOPPI CON ANTIGOCCIA
M2001623	GETTI A CANNONCINO CON ANTIGOCCIA
M2093111	UGELLI PER DISTRIBUZIONE BASSO VOLUME (specificare il colore)
M2113010	UGELLI ANTIDERIVA (specificare il colore)
KIT12V	KIT PRESA 12V DA COLLEGARE ALLA BATTERIA DEL TRATTORE
CASC	KIT CASCO VENTILATO ALIMENTATO A BATTERIE AUTONOME O BATTERIA DEL TRATTORE
TUTT	KIT TUTA PROTETTIVA TRASPIRANTE taglie L-XL-XXL




DEFLETTORE MECCANICO SUPERIORE (DEF)



VENTOLA LINEARE PER FILARI Ø 400 MM (SUPVLN400)



FILTRO AUTOPULENTE IN OTTONE (2FOA)



GETTO DOPPIO CON ANTIGOCCIA (M2001622)




GETTO A CANNONCINO CON ANTIGOCCIA (M2001623)



UGELLI ANTIDERIVA (M2113010)



UGELLI PER BASSO VOLUME (M2093111)



SCUDO PARAFOLIE (SCU)



KIT CASCO VENTILATO (CASC)



POMPE ANNOVI REVERBERI



Disponibile anche senza ventola posteriore, per applicazione di barre irroranti, barre diserbo e avvolgitubi.



M.M. S.r.l.
Via R. Dalla Costa, 110
41122 Modena - ITALIA
Tel. +39 059 25 16 54
Fax +39 059 25 17 11
mm@mmspray.it



www.mmspray.it